



LAB Nº 1824 L



Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a.

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo capitale sociale € 5.000.000,00
N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041
Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097

Rapporto di Prova nº 2024121/8 del 19/02/2024

Cliente

Pag. nº1 di 2

Numero Accettazione: 2024121/8

Data Campionamento: 13/02/2024 Ora Campionamento: 08:15

Campionato da:

Modalità

di

campionamento: IOLAB001_PG015**

Punto di Campionamento: ALAC S.p.A - Murazzano - Bric Berico - ingresso serbatoi ALAC -

addutrice Vermenagna

Matrice: Acqua destinata al consumo umano

Richiedente: ALAC S.p.A

C/so Nizza 9

12100 Cuneo (CN)

Data di arrivo: **13/02/2024**

Data Inizio Analisi: 13/02/2024 Data Fine Analisi: 16/02/2024

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Il presente Rapporto e costituito dai seguenti risultati di prova:							
Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza Limiti	Metodo			
рН	ирН	7.9	[6,5 - 9,5]	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023			
Torbidità	NTU	0.30	(1)	UNI EN ISO 7027-1:2016 escluso il punto 5.4			
Conducibilità elettrica spec.a20°C	μS/cm	431	≤2500 ⁽¹⁾	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022			
Nitriti (NO2)	mg/l	< 0.10	≤0,50 ⁽¹⁾	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037			
Nitrati (NO3)	mg/l	3	≤50 (1)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037			
Solfati (SO4)	mg/l	147	≤250 ⁽¹⁾	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037			
Ammonio	mg/l	< 0.10	≤0,50 ⁽¹⁾	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003			
Calcio (Ca)	mg/l	81		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003			
Magnesio (Mg)	mg/l	6		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003			
Durezza(da calcolo)	°F	23		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003			
Sodio (Na)	mg/l	< 3	≤200 ⁽¹⁾	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003			





LAB Nº 1824 L



Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a.

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo capitale sociale € 5.000.000,00 N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041 Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097

Rapporto di Prova nº 2024121/8 del 19/02/2024

Pag. n°2 di 2

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Potassio (K)	mg/l	< 1			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Residuo fisso a 180°C	mg/l	426			UNI 10506 :1996
Ferro (Fe) *	μg/l	< 40		≤200	IOLAB _M.I. 14 Rev. 0
Fosforo totale (P) *	mg/l	< 0.15			IOLAB _M.I. 13 Rev. 0
Ossidabilità al permanganato *	mg/l O2	1.30		≤5,0	UNI EN ISO 8467:1997
Alcalinità Totale *	mg/l CaCO3	52			APAT CNR IRSA 2010 A Man 29:2003
Cloruri (Cl)	mg/l	< 5		≤250	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037

(1) D.lgs. 18 del 23/02/2023 GU n. 55 06/03/2023

Il Tecnico Abilitato



Data Rapporto di Prova: 19/02/2024

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio e sottoposta a prova. Tale rapporto non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Per le prove chimiche, se riportata, l'incertezza estesa è stata stimata ad un livello di probabilità del 95% utilizzando un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% con un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato è compreso è 1 o 2 deve essere considerato come "presenza nel volume testato", quando il risultato è compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come " stima nel volume testato".Quando il campionamento è eseguito dal servizio depurazione e fognatura o acquedotto o da cliente, i parametri data ed ora inizio e fine campionamento, punto di prelievo, prodotto, tipologia di verifica, modalità di campionamento ed eventuali misure di cloro residuo libero e portata, sono forniti dal cliente e il laboratorio ne declina la responsabilità. Il campione è stato analizzato così come ricevuto.Sui RdP dei campioni acquedotto, le incertezze relative ai risultati delle prove non sono espresse nel RdP, ma sono disponibili su richiesta al laboratorio che ha verificato essere inferiori ai valori previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato III al Digs. 18/2023.Sui RdP dei campioni acqua di scarico, le incertezze relative ai risultati delle prove sono disponibili su richiesta al laboratorio che ha verificato essere inferiori ai valori previsti all'incertezza USNPA riportata nella tabella 7 acque di scarico fognature delle linee guida SNPA 34 2021

^{*} Prova non accreditata Accredia

^{**} Campionamento non accreditato Accredia